

**Ogrodniczy
Elementarz
2012**

Bayer
Twoja
działka



Pomocna dłoń



Spis treści

Całkiem nowe spojrzenie
na Twoją działkę 4

Ogród bez zielonego nalotu 6

Gdy zabraknie mrówkojada 8

Jak uciszyć szkodniki? 10

Szkodniki. Program ochrony 12

Piękne rośliny w domu,
ogrodzie i na tarasie 14

Zdrowa zieleń u naszych stóp 22

Rośliny ozdobne.
Program ochrony 24

Kwiaty w kuchni 26

Owocne prace w sadzie 30

Sady. Program ochrony 34

Dorodne warzywa
z własnej grządki 36

Warzywa. Program ochrony 40

Spis preparatów 42

Ogród w pięciu zmysłach

Już za kilka miesięcy będzie można usiąść na ganku wśród zielonych roślin. Narzędzia odłożone – można z satysfakcją cieszyć się chwilą relaksu. Na pewno lubią Państwo ten moment. Ma się wtedy ochotę chłonąć ogród całym sobą: podziwiać jego piękno, pełną piersią oddychać świeżym powietrzem.

W tym roku dzięki radom zawartym w Ogrodniczym Elementarzu 2012 ta chwila dostarczy Państwu jeszcze więcej radości.

Będą mogli Państwo podziwiać feerię barw płatków kwiatów. Aby dać odpocząć oczom, można też zatrzymać wzrok na głębokiej zieleni iglaków. Czystych kolorów roślin nie zakłócą niezdrowe plamy czy wzory śladów żerowania szkodników. Wystarczy dostrzec wcześniej produkty z serii Bayer Twoja działka i w porę skorzystać z informacji umieszczonych na ich nowych, przejrzystych opakowaniach.

Spokoju nie zakłóci popiskiwanie myszy czy denerwujące bzyczenie komara. Jak co roku doradzamy, jak się ich pozbyć. A w ogrodzie, wolnym od szkodników i latających wokół irytujących owadów, słychać będzie tylko błógą ciszę lub kojący szum liści.

Gdy złapie Państwa sennaśń, polecamy wybrać się na mały spacer, podczas którego można poczuć na rękach delikatne muśnięcia liści krzewów. Idąc alejkami i schodami, nie muszą się Państwo obawiać poślizgnięcia. Podpowiemy bowiem, jak z kamiennych powierzchni zlikwidować śliski, zielony nalot.

Kiedy przystaniemy na sekundę, schylimy się i weźmiemy w ręce kwiat róży, pocujemy piękny, intensywny zapach. Pachnie apetycznie? Choć to może dziwić, kwiaty nadają się nie tylko do wazonów, ale też na talerze. Jak smakują? Czy stokrotka jest słodka? A bratek? Już kilka stron dalej zaspokoimy Państwa ciekawość... i apetyt.

W tym roku dla ogrodników-amatorów i małych producentów te przyjemne chwile „triumfu” przyjdą wyjątkowo łatwo. Specjalnie dla nich mamy trzy nowe i proste w użytkowaniu preparaty, które będą nieocenioną pomocą w zwalczaniu chorób roślin czy pozbyciu się szkodników.

Zapraszamy do ogrodu!

Dorota Muszyńska
Bayer Twoja działka



Całkiem nowe spojrzenie na Twoją działkę

Jak wygląda Twoja działka widziana na przykład do góry nogami? Albo z lotu ptaka? Tego o swoim ogrodzie nie wie pewnie większość ogrodników. Za to **Bayer Twoja działka** postanowił przyrzeć się samemu sobie, czego efektem są odmienione opakowania i nowe produkty.

Nowe szaty Bayer Twoja działka

Zmieniające się trendy spowodowały, że i my postanowiliśmy przejść metamorfozę. Już w tym sezonie nasze produkty pojawią się w nowej szacie graficznej. Stawiamy na przejrzystość i klarowność informacji zawartych na opakowaniu. Dlatego już sama kolorystyka określa rodzaj produktu. Łatwo dostrzegalne są najważniejsze cechy dotyczące zakresu stosowania. Informacje przedstawione w postaci graficznej (obrazów i piktogramów) są uniwersalne i zrozumiałe dla każdego. Chcemy dostarczać tylko takie produkty, które całkowicie spełniają wysokie standardy narzucone nam przez Unię Europejską i jednocześnie odpowiadają specyficznym potrzebom ogrodników. Dbamy o bezpieczeństwo użytkownika, stosując opakowania wykonane z odpowiednio dobranych materiałów.

Poznajmy nowości 2012!

Prace na działce wymagają od ogrodników sporo wysiłku. Dlatego warto maksymalnie je sobie upraszczać! Z pomocą przychodzą nowości Bayer Twoja działka. Spełniają one różne zadania, ale wszystkie łączy łatwość stosowania. Niektóre z nich, jak Infinito®, mają szerszy zakres ochrony roślin niż dotychczas.

Czytajmy ulotki-etykiety!

Apelujemy do Państwa o bezwzględne czytanie ulotek-etykiety informacyjnych dołączanych do opakowań. Zapoznanie się z ich treścią pozwoli zastosować produkt odpowiednio dla zdrowia roślin i z zachowaniem maksymalnej ochrony użytkownika i otoczenia.



- 1 Jasna identyfikacja możliwych zastosowań
- 2 Przykłady zwalczanych chorób/szkodników
- 3 Nazwa
- 4 Typ i zastosowanie produktu
- 5 Najważniejsze cechy produktu
- 6 Podstawowe dawki i terminy stosowania

DECIS® OGRÓD



To propozycja przystosowana do potrzeb ogrodników amatorów. Nowa formuła preparatu jest mniej skoncentrowana, co oznacza łatwiejsze dawkowanie, obniżone ryzyko stosowania dla użytkownika i środowiska. Zmieniają się również wielkości opakowań. Nowe gramatury (2 x 5 ml, 30 ml, 100 ml) dostosowane są do mniejszych i większych powierzchni upraw. Środek zwalcza szkodniki gryzące i ssące na roślinach uprawnych i ozdobnych. Nie uszkadza roślin chronionych. Widoczne efekty działania można obserwować już po godzinie. Preparat nie jest oznakowany jako szkodliwy.

INFINITO®



Preparat świetnie znany i doceniany przez profesjonalistów, numer 1 w ochronie ziemniaka. Stworzony dla małych producentów. Teraz ma rozszerzoną rejestrację – polecany do stosowania w uprawie ziemniaków, ogórków i cebuli. Infinito jest środkiem grzybobójczym o dwóch synergicznie działających substancjach aktywnych. W pełni chroni warzywa przed zarazą, mączniakiem rzekomym oraz alternarią. Działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco. Łatwo przylega do powierzchni roślin i staje się odporny na zmywanie. Działa efektywnie w niskich i wyższych temperaturach.

BLATTANEX® PUŁAPKA NA MRÓWKI



Kolejny produkt w ofercie Bayer Twoja działka uzupełniający linię o możliwość zwalczania mrówek faraona oraz zwykłych mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych i na zewnątrz. Szczególnie polecamy do stosowania w kuchni, na tarasach i balkonach. Preparat to gotowa do użycia pułapka z trutką. Przynęta z trutką zamknięta jest w plastikowym pojemniku i dodatkowo zabezpieczona aluminiowym kapsłem. Aby aktywować pułapkę, należy ją jedynie nacisnąć. Zabezpieczenie plastikową pokrywą uniemożliwia kontakt dzieci lub zwierząt z zawartością oraz chroni preparat przed deszczem i dostaniem się zanieczyszczeń.

Ogród bez zielonego nalotu

Po okresie upałów cieszymy się, gdy zaczyna padać. Powietrze nie jest już suche, a w cieniu panuje przyjemny chłód. Jednak są to też dogodne warunki do rozwoju glonów, które pojawiają się na kamiennych i drewnianych powierzchniach. Szybko i łatwo usunie je GlonoJad®, który wbrew nazwie nie jest rybą, ale superskutecznym preparatem z serii Bayer Twoja działka.

Za dużo zielonego

Spędzamy dużo czasu, dbając o wygląd naszego ogrodu. Lubimy patrzeć na efekty swojej pracy. Stawiamy ławki i altanki, z których podziwiamy piękno ogrodu. Przez trawnik zaś przeprowadzamy chodnik, by móc swobodnie przechadzać się wśród kwiatów.

Mimo naszych starań, często zdarza się, że kamienne ozdoby i drewniane altanki tracą swoje walory estetyczne, pokrywając się zielonym nalotem. Najgorsze jest jednak to, że pokrywa on też betonowe schody i chodniki, które w deszczowe dni stają się śliskie i stwarzają niebezpieczeństwo wypadku.

Na naszej działce zadomowiły się glony i mchy. Potrzebują one trochę wilgoci

i nieco cienia. Jak już się pojawią, trudno jest się ich pozbyć. Kiedy warunki im nie sprzyjają, po prostu zasychają, a w dżdżyste okresy odradzają się. Woda, którą chłoną, niszczy nasze kamienne i metalowe elementy ogrodowej architektury.

Można próbować usunąć je, szorując szczotką z włosia, zdrapując czy myjąc. Wszystko to wymaga dużo pracy i wysiłku. Dzięki innowacyjnemu preparatowi GlonoJad® w formie rozpuszczalnych w wodzie saszetek nie musisz już spędzać wielu godzin, próbując pozbyć się zielonego nalotu. Zaoszczędzisz czas i zdrowie.

Powrót kamiennych i drewnianych kolorów



Parkiet bez zielonego nalotu

GlonoJad® jest bardzo prosty w użyciu. Przed przystąpieniem do oczyszczania ogrodu usuwamy gałązki, gruz, ziemię i chwasty, które przykrywają glony, tak, aby środek mógł zostać zaaplikowany na całą czyszczoną powierzchnię. Następnie wrzucamy saszetkę z preparatem do pojemnika z wodą, np. do opryskiwacza lub konewki. Dwie saszetki wystarczą

na 10 l wody, czyli 100 m² spryskiwanej powierzchni. Jeśli chcemy oczyścić chodniki lub schody, do konewki dodajemy dwa razy więcej wody. Po odczekaniu od 3 do 5 minut należy wymieszać roztwór i przystąpić do polewania lub spryskiwania zaatakowanych powierzchni. Jeśli w danym miejscu znajduje się wyjątkowo dużo glonów, zabieg ten można powtórzyć. Trzeba przy tym uważać, aby GlonoJad® nie dostał się na rośliny i trawniki.

Skutki zastosowania środka są widoczne już po 1-3 dniach, kiedy to glony powoli znikają, a naszym oczom na nowo ukazują się kamienne powierzchnie podmurówek, drewniane kolumny altanek. Nieraz już pierwszy deszcz usuwa szczątki glonów i mchów.

GlonoJad® to prosty sposób na utrzymanie piękna ogrodu, w którym po jego zastosowaniu znowu widać piaskowy kolor kamiennych donic z kwiatami i śliczny brąz desek naszego płotu, który tak nam się podobał, kiedy go stawialiśmy.

GlonoJad® nie pozostawia plam, a dzięki temu, że ulega biodegradacji a jego opakowanie jest niewielkie, nie tylko przywraca naszemu ogrodowi dawny blask, ale jest także przyjazny środowisku. Małe opakowanie bowiem to mniej śmieci, mniejsza waga śmieci to z kolei mniej energii zużytej na transport, a zatem mniej dwutlenku węgla w powietrzu. Po pozbyciu się glonów możemy więc spokojnie odetchnąć (pełną piersią) z ulgą.



Gdy zabraknie mrówkojada...

Mrówki to stworzenia o dwoistej naturze. W przyrodzie są pożyteczne, za to w domu uciążliwe. Kiedy przedostają się do naszych domostw, mogą stwarzać problemy: żerować na zapasach żywności i zanieczyszczać je. Na samą myśl o tym czujesz mrowienie? Niepotrzebnie. Na pomoc ruszają preparaty Bayer Twoja działka

Mrówki w domu

Mrówki zbierają pokarm w dużym promieniu od mrowiska. W poszukiwaniu jedzenia przychodzą do naszych domów i mieszkań. Robotnice dostają się do żywności, którą uszkadzają i zanieczyszczają. Niepokoją ludzi swoją obecnością. Mrówki faraona najczęściej pojawiają się w kuchni, łazience i w szczelinach ścian. Owady te są ogromną zmurą ludzi, gdyż trudno je wytepić. Mogą dostać się praktycznie wszędzie i z powodzeniem założyć tam swoje gniazda. Kolonie mrówek faraona dochodzą do kilku tysięcy, a nawet milionów, dlatego są szczególnie uciążliwą plagą.

Skutecznym, a przy tym dyskretnym sposobem na pozbycie się owadów jest **Blattanex® pułapka na mrówki**. To innowacyjny preparat do zwalczania mrówek faraona i zwykłych mrówek. Polecany szczególnie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na tarasach.

Można go postawić na podłodze lub przykleić do ściany. W plastikowym pojemniku znajduje się trutka zabezpieczona aluminiowym kapslem. Mrówki mogą swobodnie wchodzić do pojemnika, by pobrać przynętę i zanieść ją do mrowiska. Tam „częstują” nią owady niewychodzące na zewnątrz. Taki sposób działania zapewnia eliminację całego mrowiska. Konstrukcja pułapki praktycznie uniemożliwia przypadkowy kontakt człowieka czy zwierzęcia z zawartością.



Gniazdo mrówek

W ciepłe dni uskrzydłone mrówki opuszczają swoje kolonie. W tym czasie prawie w ogóle nie pobierają pokarmu. Dlatego wskazane jest użycie preparatu o innym mechanizmie działania. W tym przypadku pomoże **Spray na owady biegające**. To wygodny w użyciu, bezwonny i szybko działający środek do zwalczania owadów w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje dobrą skuteczność nie tylko przeciwko mrówkom, ale też i innym insektom.

Mrówki na tarasie i w ogrodzie

Mrówki rozbudowują w ziemi swoje gniazda i wytyczają w niej ścieżki. Odkrywają przez to korzenie roślin w ogrodach i przesuszają glebę. Inne wygryzają dziury w pąkach kwiatowych lub niszczą całkowicie kwiaty w poszukiwaniu słodkiego nektaru czy rosy miodowej (spadzi) mszyc. Wyrządzone przez nie szkody bywają bardzo dotkliwe. Mrówki stają się szczególnie

uciążliwe, gdy podkopują płyty i kostki na ścieżkach, powodując nierówności terenu, stwarzając niebezpieczeństwo potknięcia się. Naprawa ścieżek wymaga dużo czasu i pracy, a przecież tyle jest do zrobienia w naszym ogrodzie...

Doskonałym rozwiązaniem jest **Blattanex® na mrówki** – preparat w postaci granulatu o właściwościach wabiących. Szczególnie polecany do stosowania na zewnątrz: na ścieżkach przebiegu owadów, obrzeżach budynków, tarasach, placach. Jego skuteczność zwiększa się, gdy zostanie rozsypany w pobliżu wejść do mrowiska. Mrówki zanoszą preparat do gniazda, dzięki czemu działa on także na owady znajdujące się wewnątrz. To szczególnie ważne, bowiem 70% owadów wcale nie opuszcza gniazda. Preparat zawiera **Bitrex®** – substancję o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Nie pyli się przy tym i nie zbryla pod wpływem wilgoci.

Uniwersalnym środkiem do ochrony przed nieproszonymi gośćmi jest **Blattanex® Delta**. Preparat można stosować zarówno na zewnątrz (ściany, tarasy, powierzchnie wokół okien budynków) jak i we wnętrzach (szopy, garaże). Sporządzonym roztworem opryskuje się miejsca przebiegu i gromadzenia się szkodników. Szybko i skutecznie zwalcza owady biegające i latające, paraliżując ich system nerwowy i powodując natychmiastowy efekt. Jednocześnie jest bezpieczny dla roślin, co umożliwia jego stosowanie np. na trawnikach.



Jak uciszyć szkodniki?


Bzzyka Ci nad uchem? Szszura gdzieś w spiżarni? Ucisz to towarzystwo, traktując szkodniki preparatami Bayer Twoja działka.

Owady latające

Owady latające są jednymi z najbardziej irytujących szkodników. Pozbądź się ich, stosując **Spray na owady latające**. To szybko działający, bezwonny środek do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Jego działanie jest natychmiastowe. Badania wykazały stuprocentową skuteczność już po 15 minutach od zastosowania sprayu. Substancje aktywne zostały zaakceptowane przez Unię Europejską nie tylko ze względu na efektywność, ale także brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwierzęta i człowieka.

Do dużych pomieszczeń oraz na zewnątrz budynku polecamy **Blattanex® Delta**. Niezwykle wydajny koncentrat do oprysków, który działa szybko i długotrwale. Dzięki niskiej koncentracji substancji biologicznie czynnej może być bezpiecznie stosowany przez amatorów.

Teraz już bzyczenie muchy czy komara nie zakłóci Twojego snu. Nie musisz się też bać groźnych chorób, które przenoszą te owady, np. duru brzuszego czy zapalenia opon mózgowych.



Owady biegające

Kuchnia i łazienka to pomieszczenia najbardziej narażone na atak owadów. Użyj w tych miejscach **Blattanex® Delta** lub **Spray na owady biegające**. Spray działa bardzo szybko, a jego skuteczność potwierdzają badania. Efekt jest natychmiastowy. Dzięki tym dwóm środkom nie zobaczysz już w swojej łazience czy kuchni szybko uciekających od światła rybaków cukrowych.

Karaluchy, jedno z najpowszejdniejszych miejskich szkodników, łatwo dostają się do naszych domów. Wchodzą przez szczeliny, są przywożone z podróży czy nawet wnoszone z zakupami. Pokona je niezawodny **Blattanex® Gel** – specjalnie przygotowany do wabienia i likwidowania karaczanów i prusaków. Trutka ma postać gotowego do użycia żelu. Jest bardzo skuteczna i wydajna: jedno opakowanie zwalczy robactwo w 50-metrowym mieszkaniu. Insekty giną w kryjówkach lub gniazdach, dlatego często martwe owady wcale nie są widoczne. Żel może być stosowany nawet tam, gdzie znajdują się urządzenia elektryczne, przełączniki czy komputery.

Ale nie zapominajmy o ogrodzie. Dzięki **Blattanex® na mrówki** owady te nie będą już buszować koło domu. Wystarczy rozsypać środek na ich ścieżkach i przy wejściach do gniazda, gdzie kryje się aż 70% lokalnej populacji mrówek. Owady znęcone różowym kolorem i cukrem same zanoszą preparat do wnętrza. Gorzki smak substancji zniechęca do jej spożywania ludzi oraz zwierzęta domowe.

Szczury

Szczury to jedno z najgroźniejszych gryzoni: przenoszą choroby, niszczą instalacje elektryczne i oczywiście powodują straty w zapasach żywności. Ich zwalczanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy trutka zostanie podana w atrakcyjnej i inteligentnej formie. Dlatego należy stosować **Racumin® Pasta**, który nie działa natychmiast. Śmierć szczura nie jest wtedy wiązana przez jego współbraci ze spożyciem trutki. Pastę można umieścić w trudno dostępnych miejscach lub w specjalnych pojemnikach. Ponieważ jest odporna na pleśń, może być stosowana w wilgotnych pomieszczeniach. Wykazuje też wysoką skuteczność działania już po kilku dniach. Dodatkowo, pasta zawiera gorzki dodatek, który pozwala uniknąć spożycia przez inne zwierzęta.



Szczur wędrowny



► Styczeń ► Luty ► Marzec ► Kwiecień ► Maj ► Czerwiec ► Lipiec ► Sierpień ► Wrzesień ► Październik ► Listopad ► Grudzień



Owady latające
(muchy, komary, osy)

Spray na owady latające
Blattanex® Delta



Owady biegające
(pluskwy, roztocza,
kleszcze, rybiki
cukrowe i inne)

Spray na owady biegające, Blattanex® Delta



Mrówki

Blattanex® pułapka na mrówki, Blattanex® na mrówki, Blattanex® Delta, Spray na owady biegające



Karaluchy
i prusaki

Blattanex® Gel, Blattanex® Delta, Spray na owady biegające



Szczury
i myszy

Racumin® Pasta

Racumin® Pasta



Zielone naloty
(glony)

GlonoJad®



Piękne rośliny

w domu, ogrodzie i na tarasie



Rośliny ozdobne, jak sama nazwa wskazuje, mają cieszyć oko. Dlatego tak przyjemnie jest otaczać się nimi zarówno w domu, jak i na tarasie czy w ogrodzie. Ale czy ich uprawa także sprawia radość? Tak, jeśli korzystamy z pomocy preparatów Bayer Twoja działka przeznaczonych specjalnie do roślin ozdobnych.

Dom

Postawione na podłodze lub na parapecie rośliny doniczkowe zdobią nasze salony. Dzięki nim pokoje stają się bardziej przytulne, ich kojąca zieleń uspokaja nasze nerwy, a po domu roznosi się miły zapach kwiatów.

Zanim jednak będziemy mogli cieszyć się naszym małym domowym ogrodem, trzeba prawidłowo posadzić rośliny doniczkowe, odkażając uprzednio ziemię. W tym celu należy użyć preparatu **Previcur® Energy**, który ochroni części naziemne i korzenie przed zakażeniem chorobami. Jeśli został on zastosowany zaraz po posadzeniu, jego skuteczność utrzymuje się nawet przez kilka tygodni. Dodatkowo preparat powoduje też tak zwany „efekt zielony”, czyli szybki wzrost roślin, które dzięki zdrowym korzeniom

mogą bez przeszkód pobierać z gleby substancje odżywcze i wodę.

Kolejnym krokiem jest zadbanie o odpowiednie odżywienie. Z pomocą przychodzą nam nawozy płynne Bayer Twoja działka. **Nawóz do roślin zielonych** dostarczy roślinom potrzebnych do wzrostu mikroelementów. Specjalnie do storczyków stworzony został **Nawóz do storczyków**. Mikroskładniki w nim zawarte uwalniają się stopniowo, więc nie ma zagrożenia przenawożeniem. Dzięki niemu obfite kwitnienie orchidei trwa dłużej.

Choroby

Nasze kwiaty może dotknąć groźna szara pleśń, z którą szybko upora się **Teldor®**, specjalizujący się w walce z nią. Jeśli liście pokryją się białym, mączystym lub filcowatym nalotem, wiadomo że zaatakował je mączniak prawdziwy.



Szara pleśń



Mączniak prawdziwy

Żółtawe przebarwienia to plamistość liści. Natomiast żółte, a potem rdzawo-poma-

rańcowe plamki oznaczają pojawienie się rdzy. Piękny zielony kolor liści przywróci roślinom nowoczesny **Baymat® Ultra**. Ten gotowy do użycia spray szybko wnika do tkanek i hamuje rozwój choroby, ale może być także stosowany prewencyjnie. Nie pozostawia plam. Jest też bezpieczny dla pożytecznych organizmów, np. pszczoł. Rośliny należy opryskać zaraz po zauważeniu pierwszych objawów choroby, a później, jeśli jest taka potrzeba, powtarzać tę czynność co 8-12 dni.



Czerwcce



Mszyce

Zdrowe, dorodne rośliny są narażone na atak szkodników. Przyniesiona przypadkiem mszyca może być początkiem prawdziwej plagi. Jej kuzyni – czerwcce (tarczники, miseczniki czy wełnowce) żywią się sokami roślin. Toksyčna ślina tych owadów powoduje zahamowanie wzrostu rośliny i zniekształcenie jej liści. Z kolei zasychanie liści to robota mącznika szklarniowego – ciepłolubnego owada atakującego m.in. niecierpki czy werbeny. Srebrzyste plamki są śladem



Larwy wciornastków

obecności wciornastka, który żywi się liśćmi, ale też pąkami i kwiatami. Do tego, roznosi groźne choroby. Te wszystkie szkodniki skutecznie zwalczy **Provado® Combi Pin**. Jest to bezpieczny i bardzo prosty w użyciu preparat, pełniący jednocześnie rolę środka owadobójczego i nawozu. Wystarczy tylko umieścić pałeczkę blisko korzeni tak, aby nie wystawała na zewnątrz, a potem podlać. Pomoże nam w tym wygodny aplikator. Wchodząca w skład preparatu substancja o gorzkim smaku – **Bitrex®** – zapobiegnie przypadkowemu spożyciu przez dzieci lub zwierzęta domowe. Środek szybko wnika do wnętrza rośliny, owady zaprzestają żerowania i nie wyrządzają już większych szkód. Substancja aktywna działa od 6 do 8 tygodni, zapobiegając powtórным atakom szkodników. W tym czasie roślina jest wzmacniana przez nawóz i się odbudowuje. Jeśli chcemy bardzo szybko pozbyć się szkodników, z pomocą przyjdzie nam gotowy do użycia spray **Provado® Plus**, który zaczyna działać już w czasie opryskiwania. Jeżeli jest stosowany na przedziorka lub mączlika szklarniowego, trzeba tylko pamiętać o powtórzeniu zabiegu po 4-7 dniach.

Taras

Kiedy w domu panuje już spokój, możemy zająć się dekoracją balkonu. Na balustradzie zawieśmy donice z popularnymi

pelargoniami czy petuniami, a w mniej nasłonecznionych miejscach posadźmy bratki lub aksamitki. Dzięki kolorowym kwiatom, balkon ożyje.

W czasie sadzenia roślin balkonowych najlepiej użyć **Nawozu 100 dni do roślin balkonowych**. Należy wymieszać go z glebą podczas napełniania donic czy skrzyń. Preparat ten działa długo, przez cały sezon. Dostarcza on pożywienia wszystkim roślinom nadającym się do uprawiania w pojemnikach. Zrównoważony skład mikroelementów gwarantuje prawidłowe odżywienie roślin. Co ważne, odżywka ta stopniowo uwalnia składniki pokarmowe, co ogranicza ich wypłukiwanie. Można także zastosować **Nawóz organiczno-mineralny do roślin ozdobnych** o specjalnie opracowanym składzie i stopniowym działaniu, który zapewnia zrównoważony wzrost i obfite kwitnienie roślin. Jest też bogaty w fosfor odpowiedzialny za piękne kolory kwiatów. Natomiast ciemnozielony kolor liści to zasługa magnezu. Nawóz ten można stosować do wszystkich roślin zielonych i kwitnących.

Pomimo że rośliny są dobrze odżywione, po cieplej zimie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia szarej pleśni – bardzo rozpowszechnionej choroby roślin ozdobnych. Atakuje ona przy dużej wilgotności i temperaturze powyżej 0°C. Objawia się zgorzelami na siewkach, zgnilizną sadzonek lub obumieraniem pędów dojrzałych roślin. Zapobiec jej może **Teldor®**. Preparat ten skutecznie hamuje rozwój choroby. Ma też jedną bardzo ważną w przypadku roślin ozdobnych cechę, a mianowicie – nie pozostawia po sobie szpecącego śladu w postaci plam.

Gdy zamiast balkonu posiadamy duży taras, możemy zasadzić świetnie prezentujące się na nim krzewy. Jeśli wybierzemy iglaki, które mogą cieszyć nasze oko przez cały rok, a nie tylko w okresie wegetacji, musimy wziąć pod uwagę ich dość specyficzne wymagania żywieniowe. Potrzebują one bowiem dużo magnezu, dzięki któremu igły nie brązowieją. Gleba powinna być bogata w próchnicę i mieć lekko kwaśny odczyn. Wydaje się, że trudno sprostać tym wymaganiom. Ale pomoże nam w tym specjalnie stworzony dla roślin zimozielonych **Nawóz organiczno-mineralny do żywopłotów, drzew i krzewów iglastych**. Jest to delikatna pożywka wspomagająca zdrowy rozwój tego typu roślin. Jego formuła wzbogacona została o potrzebne tym roślinom magnez i potas. Także **Nawóz 100 dni do roślin iglastych** jest niezwykle przydatny. Zakwasza on podłoże oraz dostarcza makro i mikroelementów. Ogranicza też wypłukiwanie składników pokarmowych. Stosowanie tych nawozów pozwoli nam cieszyć się widokiem zdrowych igieł o głębokiej, ciemnozielonej barwie.





Naszym krzewom zagrażają jednak bardzo niebezpieczne choroby. Jedną z nich jest fytoftoroz. Rośliny mogą przestać rosnać, pędy zaczynają zmieniać kolor na brązowy. Zamierają gałązki, a igły żółcieją, a później brązowieją, by w końcu uschnąć. Iglaki więdną. Zaleca się spalenie najbardziej chorych roślin.



Fytoftoroz

W walce z tym największym wrogiem naszych krzewów pomocny jest **Previcur® Energy**. Wystarczy podlać nim zagrożone rośliny. Preparat ten działa od środka, co zapewnia bardzo wysoką skuteczność. Jednocześnie jest bezpieczny dla pożytecznych dżdżownic czy pszczół. Innym przydatnym środkiem do zapobiegania i zwalczania fytoftorazy jest **Mildex®**. Hamuje on rozprzestrzenianie się choroby, wzmacniając jednocześnie naturalną odporność rośliny. Tym sposobem patogen zostaje „uwięziony” w porażonych już tkankach. Substancje czynne tego preparatu łatwo przemieszczają się po roślinie, dzięki temu chroni on też nowo powstałe przyrosty. Jego działanie jest długotrwałe. Mildex, podobnie jak Previcur Energy, jest nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych.

Kiedy na iglakach pojawia się charakterystyczna pajęczynka, zastosujemy **Provado® Plus**, który natychmiast usunie atakujące rośliny przędziorki. Z kolei gdy zauważymy sosny ogołocone z igieł, użyjemy szybko preparatów **Falcon®** lub **Antracol®**, które leczą rośliny z osutki so-

сны. Ten ostatni preparat dodatkowo wzbogaca dietę roślin o niezbędny im cynk.

Ogród

W ciepłe dni warto wyjść poza cztery ściany domku i usiąść na tarasie, z którego rozciąga się widok na nasz zadbane ogród. Miło jest patrzeć jak rozwijają się pąki róż. Możemy też wybrać się na mały spacer wśród kwiatowych rabatek. Podczas takiej przechadzki widzimy z bliska piękno roślin.

Róże

Największą dumą naszego ogrodu są róże. Jednak uprawa tych pięknie wyglądających kwiatów wcale nie jest prosta.



Mączniak prawdziwy



Mączniak rzekomy

To rośliny bardzo wymagające. Szczególnie w maju i czerwcu, kiedy kwitną, potrzebują najwięcej minerałów. **Nawóz organiczno-mineralny do róż i roślin kwitnących** dostarczy im niezbędne go fosforu i potasu. Dzięki niemu ogród będzie pełny różanych kwiatów o intensywnych kolorach.



Rdza róży



Czarna plamistość

Niestety, rośliny te bardzo często padają ofiarą szkodników i chorób. Atakuje je mączniak rzekomy lub mączniak prawdziwy. Ten pierwszy przyczynia się do powstawania jasnożółtych plam w okolicach nerwów i szarego nalotu na dolnej części liścia. Liście bardzo szybko zaczynają opadać. W takim wypadku zastosujemy **Mildex®**. Środek ten zawiera dwie substancje. Jedna z nich uodparnia rośliny na działanie patogenu, a druga ogranicza zarodnikowanie i kiełkowanie zarodników grzyba. Preparat można używać nie tylko w celach interwencyjnych, ale też profilaktycznych. Mączniak prawdziwy natomiast wywołuje biały, mączysty, ale łatwo usuwalny nalot na górnej stronie liści. Chore róże uleczy nowoczesny środek do walki z chorobami roślin



ozdobnych – **Falcon**[®]. Preparat ten jest idealny dla początkujących ogrodników, ponieważ nie tylko leczy, ale także chroni nowe przyrosty. Nie musimy się też obawiać, że deszcz czy zimno zniweczą nasze starania – Falcon jest odporny na te czynniki. Ponadto to idealny środek do walki z jednymi z najstraszniejszych chorób róż – czarnej plamistości i rdzy. Objawy czarnej plamistości to jasnobrązowe plamy, które stopniowo czernieją. Osłabione rośliny są narażone na wymarzenie. Jeśli zaś liście róży pokryją się jasnopomarańczowymi zarodnikami, a po jakimś czasie pojawiają się na nich małe, żółte plamki, jest to oznaka rdzy róży. Oprócz Falconu obie te choroby pomoże zwalczyć wygodny w użytkowaniu spray **Baymat**[®] **Ultra**. Po wnikięciu do tkanek powstrzymuje on dalszy rozwój grzybni. Preparat jest dobrze tolerowany przez rośliny. Szarej pleśni zapobiegnie **Teldor**[®]. Ma on formę koncentratu do rozcieńczania, który po opryskaniu rośliny tworzy na niej warstwę ochronną. Można go stosować prewencyjnie i już po wystąpieniu pierwszych objawów. Przy małej powierzchni można zastosować Baymat Ultra.

Oprócz chorób różom zagrażają wszelkiego rodzaju szkodniki. Bardzo dokuczliwe są plagi mszyc i skoczków. Te owady nie tylko hamują wzrost roślin, zaburzają proces kwitnienia czy (jak w przypadku skoczków) wysysają soki, ale też prze-

noszą niebezpieczne choroby. Do ich zwalczania nadaje się niezwykle skuteczny środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym o nazwie **Decis**[®]**Ogród**. Jego stosowanie nie grozi uszkodzeniem leczonych roślin. Preparat działa skutecznie w temperaturze do 20°C. Oprócz mszyc i skoczków zwalcza wiele owadów ssących i gryzących.

Mszyc czy wciornastków pomoże się nam pozbyć także nowoczesny preparat **Confidor**[®]. Wnika on do rośliny i utrzymuje się w jej wnętrzu aż do 8 tygodni. Dodatkowo środek ten może być stosowany praktycznie w każdej temperaturze. W preparacie **Provado**[®] **Plus** występuje ta sama substancja czynna, dlatego jest to równie skuteczny i wygodny preparat do zwalczania tego typu szkodników.

Wrzosowate i skalniaki

Wrzosi, azalie czy różaneczniki rosną najlepiej na kwaśnej glebie. Dlatego warto systematycznie zakwaszać ziemię przy pomocy **Nawozu 100 dni do różaneczników i wrzosów**. Ten działający przez 3 miesiące nawóz zapewnia niezbędną pożywkę dla tego typu roślin oraz zapobiega ich brunatnieniu.

Ogród urozmaicą kwiatowe rabaty lub skalniaki. Roślinom rosnącym na kamienistej ziemi trzeba dostarczać szczególnie dużo minerałów. Dlatego przydatny jest **Nawóz 100 dni do roślin rabatowych i skalniaków**. Zapewni on roślinom niezbędne mikro- i makroelementy. Uwalnianie składników pokarmowych jest uzależnione od wilgotności i temperatury ziemi, dzięki temu preparat odpowiada na aktualne potrzeby rośliny. Wystarczy go zastosować raz w całym sezonie. W razie potrzeby można także użyć **Nawozu**

organiczno-mineralnego do roślin ozdobnych, który oprócz dożywienia roślin poprawi także jakość gleby.

W pozbyciu się mączniaków prawdziwych czy szarej pleśni pomocne są takie preparaty, jak: Falcon, Baymat Ultra oraz Teldor.



Ślimak nagi

Ślimaki

Najpoważniejsze zagrożenie dla naszych rabat stanowią ślimaki, np. pomrowy i śliniki. Jeśli chcesz uniknąć widoku obgryzionych przez nich liści, zastosuj niezawodny **Mesurool**[®] **Alimax**. Rozsypane wokół rabaty granulki tej trutki są spożywane przez szkodniki, które natychmiast po jej zażyciu przestają żerować. Preparat jest bezpieczny, gdyż zawiera substancję o gorzkim smaku, co zmniejsza ryzyko spożycia przez dziecko lub zwierzę domowe.

Teraz, pod czułą opieką preparatów Bayer Twoja działka, rośliny ozdobne rosną zdrowo. Ich piękno towarzyszy nam w domu i na zewnątrz: na tarasie i w ogrodzie. Czerpmy satysfakcję z naszej ogrodniczej pracy, ciesząc się tym widokiem.



Skoczki

Zdrowa zielen u naszych stóp



Podobno chodzenie boso po trawie jest świetną metodą na zahartowanie i uodpornienie organizmu przeciwko chorobom. Ale czy są metody, by uodpornić i zahartować sam trawnik? Zobaczmy, co w tej sprawie mają do powiedzenia produkty Bayer Twoja działka.

Przygotowanie terenu

Zanim przystąpimy do wysiania trawy, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu terenu. Musi być on wyrównany i dokładnie oczyszczony z kawałków cegieł, kamieni i piasku. Inaczej trawa będzie rosła gorzej, a na naszym trawniku pojawiają się brzydkie jasnozielone lub żółte plamy. Równie ważne jest dokładne usunięcie wieloletnich chwastów, takich jak mniszek pospolity i perz. Pomoże nam w tym **Glifocyd®**, który niszczy na swej drodze prawie wszystkie rośliny mające z nim kontakt. Herbicyd ten dociera do systemu korzeniowego, powodując trwałe usychanie chwastów. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne już po kilku



Babka zwyczajna

dniach. Chwasty porażone preparatem z łatwością usuniemy mechanicznie.

Gleba

Aby właściwie przygotować do wysiewu podłoże gliniaste, o małej przepuszczalności, należy: 15-centymetrową warstwę ziemi wymieszać z grubym piaskiem i torfem w proporcji 3:1:1 (3 części ziemi, 1 część piasku, 1 część torfu). Natomiast w przypadku gleby zbyt lekkiej i piaszczystej dodajemy 10-30% gliny i mieszamy z 20-centymetrową warstwą ziemi.



Mniszek pospolity

Wysiew

Najlepszą porą na zakładanie trawnika jest druga połowa maja albo przełom sierpnia i września. Podłoże musi odleżeć kilka tygodni i utwardzić się tak, aby po wejściu na nie stopy się nie zapadały. Przed wysianiem podłoże należy wzruszyć grabiami i podlać. Nasiona traw najlepiej jest wysiewać bezpośrednio po deszczu. Wyliczoną dawkę dzielimy na dwie równe części. Połowę siejemy w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszej. Wymyciu czy rozwianiu nasion zapobiegnie przykrycie 1-2 centymetrową warstwą przesianej ziemi.

Koszenie

Koszenie pozwala uzyskać darń o odpowiednim wyrównaniu i wysokości. Pierwsze koszenie powinniśmy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie ok. 8-10 cm wysokości. Ścinamy wówczas nie więcej niż $\frac{1}{3}$ wysokości źdźbeł. Ścinając

trawę regularnie i nie za krótko, ograniczamy straty składników pokarmowych i wzmacniamy darń.

Nawożenie

Trawę należy regularnie nawozić każdego roku. Dla trawnika założonego na glebach piaszczystych najlepszy będzie **Nawóz organiczny do trawnika Bayer** Twoja działka. Dostarczy on składniki potrzebne do wzrostu roślin i poprawi strukturę gleby. Systematyczne uwalnianie składników pokarmowych zawartych w nawozie zapewnia stabilny wzrost, silne ukorzenienie i rozkrzewienie oraz ciemnozielony kolor darni. Na glebach cięższych lepiej sprawdzi się **Nawóz długo działający Bayer** Twoja działka, który stopniowo będzie uwalniał składniki bez ryzyka przenawożenia.

Chwasty



Koniczyna polna

Niezwykle ważny jest wybór właściwego herbicydu. Najpewniejszym i najprostszym rozwiązaniem będzie preparat niszczący większość chwastów spotykanych w trawnikach. Na przykład **Chwastox® Trio** będący gotową kompozycją 3 substancji, zwalczający większość powszechnie występujących gatunków chwastów, takich jak mniszek lekarski, mlecz polny, koniczyna, babka czy bluszczyk. Zastosowanie kilku substancji w jednym preparacie ma również tę przewagę, że wykonywanie zabiegu jest możliwe w szerokim zakresie temperatur – zarówno chłodną wiosną, jak i w upalne lato.

► Luty ► Marzec ► Kwiecień ► Maj ► Czerwiec ► Lipiec ► Sierpień ► Wrzesień ► Październik



Choroby roślin
doniczkowych

Baymat®Ultra

Zgorzel
zgnilakowa

Previcur®Energy

Fytoftorozoza

Previcur®Energy

Mildex®

Mączniak
rzekomy

Mildex®

Mączniak
prawdziwy

Falcon®

Baymat®Ultra

Rdza

Baymat®Ultra

Falcon®

Osutka sosny

Antracol®

Falcon®

Szara pleśń

Teldor®

Szkodniki roślin
doniczkowych

Provado® Combi Pin

Provado® Plus

Ochojniki
mszyce

Confidor®

Provado® Plus

Mącznik
szklarniowy

Confidor®

Czerwce

Provado®Plus

Confidor®

Skoczek
rózany

Decis® Ogród

Przędziorki

Envidor®

Provado® Plus

Chwasty
na trawniku

Chwastox® Trio

**rośliny
ozdobne**



Kwiaty w kuchni



Wszędzie kwiaty:
w ogrodzie, na balkonie,
w salonie, w wazonie,
na talerzu... Chwileczkę...
na talerzu? Tak, kwiaty
nie muszą być tylko
ozdobą. Warto, oprócz
zapachu, poczuć też ich
smak.

Zrywamy i zabieramy się do... próbowania

Myśl o kwiatach jako dodatku do potraw może dziwić. Jednak używamy ich przecież na co dzień. Gotujemy kalafior, przyprawiamy potrawy tymiankiem, bazylią czy innymi ziołami. Czy wyobrażamy sobie grzane wino bez pomarańczy z wetkniętymi w nią goździkami? Dlaczego więc nie skorzystać z płatków stokrotki albo nagietka? Tym bardziej, że kwiaty zawierają witaminy z grupy B i kwas askrobiowy. Róża czy bez czarny wspomagają leczenie przeziębień oraz grypy. Picie herbaty z hibiskusa pomoże przyspieszyć przemianę materii.

W Prowansji już dawno wpadli na pomysł wykorzystania kwiatów do jedzenia. Pewien cukiernik dodaje lawendę, jaśmin, różę oraz fiołki do swoich wyrobów. Jego kandyzowane kwiatowe „cukierki” można zjeść same



Napar z nagietka

lub wrzucić do kieliszka szampana. W innej restauracji z kolei przygotowuje się kwiaty „na słono” jako dodatek do dań rybnych.

Do potraw wybieramy kwiaty, które nie zostały zaatakowane przez choroby czy szkodniki i nie zostały opryskane. Nie powinny to być rośliny rosnące przy szosie, a więc narażone na kontakt ze spalinami i kurzem. Przed podaniem trzeba pamiętać o usunięciu owadów, opłukaniu i delikatnym osuszeniu roślin. Jeśli dopiero zaczynamy naszą kulinarną przygodę z kwiatami, na początek jedzmy je w ma-

łych ilościach. Wtedy organizm przyzwyczai się do nowego składnika. Zaleca się usuwanie środkowych części kwiatów, ponieważ zawierają alergenne pyłki.



Co do czego?

Następną kwestią jest odpowiednie dobranie kwiatów do potraw. Trzeba więc wiedzieć, jaki mają smak. Dzwonki, różę czy goździki są słodkawe. Stokrotka to ciekawe połączenie smaku mięty i koniczyny. Nagietek natomiast to dużo tańsza alternatywa dla drogiego szafranu. Posiada on też pewną cechę, którą warto zapamiętać i wykorzystać, zabarwia bowiem potrawy na pomarańczowo. Dobre nalewki albo aromaty do olejków robi się bez problemu z róży, fiołków,



stokrotek, rumianku czy lipy. Rumianek z jego jabłkowym posmakiem świetnie nadaje się do drobiu. Smażony kwiat cukinii wyśmienicie smakuje z ostrym serem lub twarogiem. Słodki smak bzu na pewno przypadnie do gustu dzieciom. Sałatki wypięknieją przybrane chrupiącymi kwiatami ogórecznika. Jeśli zapagniemy nieco egzotyki, wybierzmy złoćenie dalmatyńskie, które pasują idealnie do dań orientalnych.

Kwieciste potrawy

Dlaczego nie zrobić całej kwiatowej sałatki? Wystarczy dobrać płatki kolorowych kwiatów, np. nasturcji, dzwonków, fiołków albo słonecznika. Potem można zalać je sosem winegret. Reszta zależy od indywidualnych preferencji. Do dyspozycji mamy dodanie jajka, drobno siekanej wędliny lub sera.

Na pierwsze danie – prosty i wyśmienity chłodnik. Utrarte na grubej tarce i lekko odsączone rzodkiewki wrzucamy do butelki jogurtu. Potem dodajemy szczyptkę koperku. Doprawiamy 2 ząbkami czosnku i obowiązkowo: solą i pieprzem. Podajemy wraz z jajkiem, dekorując brzegi talerza płatkami stokrotek.



Smażony kwiat cukinii

Do naszego obiadowego menu możemy wprowadzić nieco śródziemnomorskiego słońca i przygotować faszerowane kwiaty cukinii. Zbieramy kwiaty rano

i od razu zabieramy się do przygotowania potrawy, aby kwiaty zachowały swoją świeżość. Trzeba pamiętać, by nie ścinać przypadkiem żeńskich kwiatów z owalnym zawiązkiem owocu. Natomiast męskie można wykorzystać prawie wszystkie. Do trzech porcji potrzebne jest 12-15 kwiatów.

Najpierw należy zeszklić cebulę na maśle, potem dorzucić garść kurek i $\frac{3}{4}$ szklanki ryżu. Całość smażyć ciągle mieszając. Dodać 50 ml białego wina i odczekać, aż odparuje. Następnie nie przerywając mieszania, wlej gorący rosół. Ryż będzie go wchłaniać, więc trzeba go na bieżąco uzupełniać. Wraz z ostatnią jego porcją dodajemy pokrojoną w kostkę cukinię. Ryż al dente posypujemy parmezanem, mieszamy i studzimy. W żaroodpornym posmarowanym oliwą naczyniu układamy kwiaty nadziane wcześniej risotem. Całość skrapiamy wodą i pieczemy w średnio nagrzanym piecyku około 20 min. Jako przyprawę możemy użyć białego pieprzu.

Słodka końcówka

Na deser zaś polecamy galaretki z płatków róż i bratków. Kwiaty powinno się włożyć do miseczek dnem kwiatowym do góry i zalać galaretką owocową. Po zestaleniu się deseru miseczkę wstawić do gorącej wody, przykryć talerzem lub spodeczkiem, odwrócić dnem do góry i wyjąć z niej galaretkę. I już możemy cieszyć się słodkim smakiem kwiatów.

Pyszne są także racuchy z kwiatami akacji. Wystarczy zanurzyć kwiatostany w średnio gęstym cieście naleśnikowym i smażyć na dobrze rozgrzanej patelni posmarowanej tłuszczem. Po nałożeniu na talerz odcinamy łodygi i gotowe! W sam raz do herbatki.

Chyba że zamiast herbaty wolimy oryginalny napój z czarnego bzu. Jest bardzo prosty do zrobienia. Wystarczy zalać przegotowaną wodą garnek wypełniony kwiatostanami bzu i pokrojoną ćwiartką cytryny (oczywiście bez pestek!). Dla lepszego smaku można dodać pół łyżeczki kwasku cytrynowego. Wszystko przykryć. Po odczekaniu dwóch lub trzech dni należy przecedzić płyn przez gazę i dodać cukru. Po napój chętnie sięgają Czesi, Anglicy i Szwajcarzy.



Konfitura z różą

Kwiaty można też zamknąć w słoiku. Bardzo smaczne są konfitury z róż. Kilogram czystych płatków zalewa się gorącą wodą. Potem można do niej dodać około 2 kilogramów cukru i zrobić syrop. Do niego trzeba wrzucić płatki róż i mieszać, aż się rozdzielą. Następnie podgrzewać roztwór na małym ogniu, aż płatki staną się szkliste. Potem zostaje już tylko rozlanie konfitur do słoików.

Teraz na naszym stole kwiaty nie tylko będą uprzyjemniały nam posiłek swoim wyglądem, ale też smakiem. Nie ma nic lepszego niż piękne, pyszne potrawy na równie pięknym stole. Do tego nie zapominajmy o zdrowotnych właściwościach kwiatów.



Owocne prace w sadzie

Jabłko prosto z drzewa czy malina bezpośrednio z krzaczka... Nie ma nic bardziej pysznego! Jak je odpowiednio pielęgnować i chronić? Gotową odpowiedź na to pytanie mają preparaty Bayer Twoja działka.

Krzewy jagodowe

Zanim zerwiemy całe łubianki lub koszyki pięknych owoców z krzewów jagodowych, musimy odpowiednio o nie zadbać. Przede wszystkim należy dostarczyć im dużej ilości minerałów. W tym celu najlepiej zastosować **Nawóz organiczny Bayer Twoja działka** do owoców i warzyw. Preparat ten nie tylko dostarcza pokarmu krzewom owocowym, ale także wzbogaca glebę w próchnicę, tym samym zapobiegając utracie większej ilości wody. Dodatkowo wysoka zawartość potasu sprzyja rozwojowi zdrowych owoców. Można także użyć **Nawozu 100 dni do ogrodu**. Proporcje składników pokarmowych są w nim zrównoważone, więc nadaje się do nawożenia większości gatunków krzewów. Pozostaje w ziemi ponad 100 dni i uwalnia pożywkę stopniowo w zależności od warunków atmosferycznych. Dostosowuje się tym samym do potrzeb rośliny, toteż zanika niebezpieczeństwo przenawożenia.

Niestety, nie wystarczy zapewnić roślinom gleby bogatej w składniki mineralne. Rośliny dalej pozostają podatne na różnego rodzaju choroby. Dla malin i truskawek

największym wrogiem jest szara pleśń. Na szczęście mamy do dyspozycji **Teldor®** – specjalistę do walki z nią. Preparat działa niezwykle skutecznie będąc jednocześnie nieszkodliwym dla ludzi i środowiska naturalnego (ponieważ ulega szybkiemu rozpadowi). Krótki okres karencji (1 dzień) pozwala na stosowanie środka tuż przed i pomiędzy zbiorami. Kolejnym preparatem, który pomoże nam rozwiązać problem tej choroby jest **Pomarsol® Forte**. To odpowiedni środek do ochrony krzewów przed szarą pleśnią i leczenia ich. Można go stosować już od wczesnej wiosny.

Maliny są dodatkowo narażone na zakażenie zamieraniem pędów malin. Na łodygach i wokół nasady liści pojawiają się fioletowo-brunatne plamy. Jesienią szarzeją, a kora zaczyna pękać. Wtedy polecamy sięgnąć po niezawodny Teldor.



Zamieranie pędów malin

Biała plamistość liści i mączniak prawdziwy to z kolei choroby często atakujące truskawki. Pierwsza z nich objawia się jasnoszarymi plamami z czerwono-brunatną obwódką. Czasami pojawiają się one także na owocach, a liście zamierają. Oznakami drugiej z tych chorób jest mączysty, biały nalot. Silnie porażone liście zwijają się, a kwiaty i owoce zamierają. Mączniak jest bardzo niebezpieczną chorobą, gdyż potrafi rozprzestrzeniać się nawet podczas suchej i ciepłej pogody. Oba tych schorzeń pozbedzimy się, stosując nowoczesnie działający preparat **Zato®**. Środek ten działa zarówno na powierzchnię rośliny, jak i w jej wnętrzu. Jest

niezmywalny przez deszcz, co jest szczególnie istotne w przypadku białej plamistości rozprzestrzeniającej się w trakcie opadów. Zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów na liściach po zbiorach owoców.

Choroby drzew owocowych

Kiedy już nasze krzewy wydają zdrowe, piękne owoce, czas zaopiekować się drzewami. Czyha na nie niebezpieczeństwo zakażenia wieloma chorobami i ataku szkodników. Jednak pod czujną strażą produktów Bayer Twoja działka, z pewnością uda się wyhodować dorodne owoce.

Jabłoń

Słynne polskie jabłonie narażone są na zainfekowanie parchem. Zwiastują go oliwkowe ciemniejące z czasem plamy. Zakażenie następuje w okresie pęknięcia pąków, czyli wczesną wiosną. Chrońmy wtedy rośliny używając preparatu **Antracol®**, który nie jest wrażliwy na wiosenne przymrozki. Preparat dodatkowo wzbogaca drzewa w cynk. W późniejszym czasie do ochrony jabłoni może służyć Zato. Łącząc skuteczność Antracolu i długotrwałe działanie Zato zapewniamy roślinom najlepszą ochronę. Przed parchem oraz brunatną zgnilizną



Gorzka zgnilizna

obroni jabłoni Pomarsol Forte. Środek ten nie ma litości dla zarazków, ale jest delikatny dla roślin. Nie powoduje objawów fitotoksyczności ani ordzewienia owoców.

Niektóre choroby pojawiają się już wtedy, gdy myślimy, że nic się nie stanie. Są to choroby przechowalnicze, a najczęstszą z nich jest gorzka zgnilizna. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nią i 2-4 tygodnie przed zbiorami opryskać drzewa preparatem **Zato**®.

Brzoskwinie

Groźną chorobą brzoskwiń jest kędzierzawość liści, objawiająca się tym, że sta-




Kędzierzawość liści

ją się one zdeformowane i przebarwione na czerwono. Ochronę przed chorobą należy przeprowadzić w czasie, gdy na drzewach jeszcze nie ma liści. Najlepiej jesienią, po ich opadnięciu, oraz wiosną przed pękaniem pąków. Pierwszy zabieg należy wykonać preparatem **Pomarsol**® **Forte**, drugi – środkiem miedziowym lub dodynowym.

Grusza

Parch atakuje też grusze, które dodatkowo narażone są na rdzę. Parch gruszy zwalczany jest tymi samymi metodami, co parch



Parch na liściach

jabłoni. Rdzy natomiast lepiej zapobiegać niż ją leczyć. Wystarczy nie sadzić gruszy w pobliżu jałowców. Pamiętajmy też, że regularna ochrona gruszy przed parchem zapobiega również rdzy.

Szkodniki

Drzewa owocowe upodobały sobie różnego rodzaju szkodniki. Nazwy dwóch z nich nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do ich gustu: jabłka i śliwki to przysmak owocówek i owocnic, które z wyglądu przypominają muchy. Larwy tych pierwszych wgryzają się do owoców, wyjadają ich miąższ i zanieczyszczają owoce swoimi odchodami. W czereśniach rozsmakowały się natomiast nasionnice trześniówki. Są to niewielkie muchówki o charakterystycznych paskach na skrzydłach. Poza samymi owocami na atak szkodników narażone są też liście. Zjadające liście gąsienice czy mszyce, które wysysają z roślin soki, osłabiają drzewa.

Chrońmy je więc stosując **Calypso**®. To środek skuteczny w zwalczaniu wszelkiego rodzaju szkodników, który pozostaje nieszkodliwy dla pożytecznych, zapylających owadów, takich jak pszczoły. Ta cecha powoduje, że jest on szczególnie pożądany w amatorskich uprawach, gdzie obok drzew owocowych sadzone są kwiaty. Poza tym, Calypso jest odporny na wysokie temperatury i dociera tam, gdzie inne preparaty są bezradne. Wnika bowiem do środka rośliny, dzięki czemu działa także na szkodniki ukrywające się pod liśćmi. Preparat poleca się stosować przed kwitnieniem drzew, aby zwalczyć jednocześnie kwieciaka jabłkowca i mszyce, i pod koniec opadania płatków kwiatowych, by pozbyć się owocnicy jabłkowej, toczka gruszowiaczka i mszyc.

Oba te opryski można wykonywać nawet wtedy, kiedy wokół latają pszczoły.

W celu uwolnienia drzew od kwieciaka jabłkowca i mszyce można użyć też preparatu działającego powierzchniowo **Decis**® **Ogród**. Stosuje się go przed kwitnieniem drzew. Preparat działa szybko i niezwykle skutecznie, a do tego nie uszkadza chronionych roślin.

Jabłonie mogą też atakować przedziorki. Te mikroskopijne pajęczaki wysysają sok z liści, przez co bardzo osłabiają drzewa. Można sobie z nimi skutecznie poradzić stosując **Envidor**. Działa on na wszystkie stadia rozwojowe przedziorków, przez co wystarczy wykonać jeden zabieg w ciągu całego sezonu.

Chwasty

Poza chorobami i szkodnikami drzewom owocowym przeszkadzają także chwasty. Usunie je szybko **Glifocyd**®. Stosuje się go na większość chwastów. Niszczy je wraz z korzeniami, a pierwsze objawy więdnienia widać już po 7-10 dniach po opryskaniu.

Stosując preparaty Bayer Twoja działka, możemy w spokoju oczekiwać na okres zbiorów, mając pewność, że będziemy mogli cieszyć się słodkim smakiem dużych, zdrowych owoców z własnego ogródka czy sadu.



▶ Marzec

▶ Kwiecień

▶ Maj

▶ Czerwiec

▶ Lipiec

▶ Sierpień

▶ Wrzesień

Antracol®

Zato® + Antracol®

Pomarsol® Forte

Zato® 50 WG

Envidor®

Glifocyd®

Calypso®

Decis®

Antracol®

Parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka:
20-25 g/5-7,5 l wody.
Dawkę środka i wody dostosować do wielkości drzew i stanu zagrożenia.

Decis® Ogród

Kwieciak jabłkowiec.
Opryskiwać po pojawieniu się szkodników, tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków.
Zabieg wykonywać w czasie słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi co najmniej 12°C.

Zato®

Parch jabłoni, parch gruszy.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody.
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji, 2-3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
W celu zapobiegania powstawaniu form odpornych parchów jabłoni i gruszy na środki strobilurynowe poleca się stosowanie środka w mieszaninie ze środkiem Antracol 70 WG.

Zato®

Mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody.
Wykonać
2-3 zabiegi w sezonie,
z czego maksymalnie
3 zabiegi następujące po sobie.

Calypso®

Mszycy jabłoniowa-babkowa.
Zalecana dawka:
3-4 ml/10 l wody.
Inne gatunki mszyc:
2 ml/10 l wody.
Kwieciak jabłkowiec:
3 ml/10 l wody.
owocówka jabłkowiec, zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście:
4 ml/10 l wody.
Pierwszy zabieg wykonać w momencie pojawienia się szkodników. Oceny zagrożenia można dokonać za pomocą pułapek lepowych.
Uwaga: środek wykazuje długotrwałe działanie na mszycę – do około 21 dni po zabiegu.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew. Zabieg wykonać tak, aby cała korona drzewa została dokładnie opryskana.

Pomarsol® Forte

Parch jabłoni, kędzierzawość brzoskwini.
Stosować zapobiegawczo od fazy różowego pąka co 7-14 dni do początku dojrzewania owoców.
Zalecana dawka:
30 g/10 l wody.

Envidor®

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy.
Zalecana dawka:
7 ml/10 l wody.
Stosować po kwitnieniu.

Zato®

Jabłń – choroby przechowalnicze, m. in. gorzka zgnilizna.
Zalecana dawka:
2,5 g/10 l wody.
Środek stosować jednorazowo 2 lub 4 tygodnie przed zbiorem owoców.

Glifocyd®**

Chwasty.
Zalecana dawka:
20-80 ml/2-3 l wody/100 m w zależności od wielkości chwastów.
Stosować przed sadzeniem roślin sadowniczych.

*Zastrzeżony znak towarowy Zakładów Chemicznych „Organika-Sarżyna” SA

Dorodne warzywa z własnej grządki



**Czosnek z Chin
a pomidory z Holandii?
Niekoniecznie! Z pomocą
preparatów Bayer Twoja
działka doczekasz się
dorodnych zbiorów
„Made in Własny
Ogródek”.**

Nawozy

Jeśli chcemy zrobić sobie sałatkę bez wychodzenia do sklepu, ale biorąc składniki prosto z własnego ogródka, musimy należycie przygotować się do ich uprawy. Na początek zadbajmy o ziemię, w której będą rosły. Po przekopaniu, wzbogaćmy ją o potrzebne warzywom mikroelementy. W tym celu na początku wiosny użyjmy **Nawozu do ogrodu**, który systematycznie będzie dostarczał roślinom środki pokarmowe przez cały sezon. Kiedy sadzimy warzywa na piaszczystych glebach, zastosujmy specjalistyczny **Nawóz organiczny do owoców, warzyw i ziół**. Zawiera on tylko składniki naturalne, a więc może być wykorzystywany w uprawie ekologicznej. Przez ponad 100 dni nawóz ten dostarcza warzywom wszystkie elementy niezbędne do ich rozwoju. Jego działanie jest długotrwałe, co minimalizuje ryzyko przenawożenia.

Chwasty

Młode siewki muszą często konkurować z chwastami o wodę, pokarm

i dostęp do światła. Zamiast spędzać godziny na pieleniu, 2-3 dni przed pojawieniem się pierwszych siewek (okres między siewem a wschodem warzyw) opryskaj chwasty herbicydem o nazwie **Glifocyd®**. Płyn wnika przez liście do wnętrza rośliny, powodując ich zamieranie. Już po paru dniach po oprysku można szykować miejsce dla warzyw.

Choroby

Podczas produkowania własnej rozsady i pikowania warzyw należy zwrócić szczególną uwagę na glebę, w której swoje źródło mają choroby, takie jak zgorzele siewek i korzeni zagrażające młodym siewkom pomidorów i ogórków. Odkażmy więc ziemię preparatem



Zaraza ziemniaka



Alternarioza

Previcur® Energy. Podleając nim rozsadę, a potem młode warzywa, zapewnimy im długotrwałą ochronę.

Ziemniakom i pomidorom zagraża zaraza ziemniaka i alterioza. Podczas chłodnych, dżdżystych dni choroby te przybierają rozmiar epidemii.

Skutecznie im zapobiegnie środek grzybobójczy **Mildex®**. Przy niesprzyjającej pogodzie należy zastosować go już na młodych roślinach. Jeśli zauważymy pierwsze objawy zarazy, używajmy go co 7-10 dni. Profilaktycznie, szczególnie w zimne dni, najlepiej zastosować **Antracol®**, który zachowuje swoją skuteczność niezależnie



Mączniak rzekomy



Mączniak prawdziwy

od temperatury. Nieoceniony w walce z zarazą ziemniaka jest **Infinito®**, który nie tylko zapobiega chorobie i ją leczy, ale też hamuje zarodnikowanie i rozprzestrzenianie się grzyba. Jest także odporny na zmywanie i zachowuje wysoką efektywność zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.



Cebule i ogórki narażone są na atak mączniaka rzekomego. Na spodzie liści ogórków pojawiają się szarofioletowe plamy. Mączniak ten rozwija się bardzo szybko, prawie natychmiast zarażając kolejne rośliny. W krótkim czasie może on zniszczyć całą uprawę. Dlatego jak najszybciej zastosujmy **Mildex**® lub **Infinito**®. Te środki grzybobójcze pomogą nam pozbyć się problemu.

Inną ciężką chorobą warzyw jest mączniak prawdziwy charakteryzujący się białym nalotem na liściach. Pokona go **Zato**® o wyjątkowym sposobie działania. Dzięki temu, że jednocześnie pozostaje on na powierzchni rośliny oraz wnika do niej i przemieszcza się we wnętrzu liścia, środek ten jest skuteczny nawet po niedokładnym oprysku. Działa interwencyjnie nawet do 3 dni od momentu zakażenia. Może być też stosowany zapobiegawczo.

Szkodniki

Kiedy już wydaje się, że nasze warzywa są bezpieczne, mogą pojawić się szkodniki. Zaraz po wykryciu pierwszych oznak obecności intruzów zastosuj **Decis**®. To preparat o szerokim spektrum działania, nieszkodliwy przy tym dla chronionych roślin.

Uciążliwe, szybko namnażające się mszyce czy lubiące ciepłą



Mszyce



Mączlik szklarniowy

pogodę mączliki szklarniowe można łatwo wyeliminować z naszego ogrodu dzięki środkowi **Confidor**®. Zawiera on substancję aktywną nowej generacji, która wnika do wnętrza rośliny i zwalcza głęboko ukryte szkodniki.

Znana wszystkim stonka ziemniaczana to istna zbrodnia. Po jej masowym ataku z naszych roślin mogą zostać tylko resztki. Za pomocą **Calypso**® pozbedziemy się szkodnika, dbając jednocześnie o to, by nie ucierpiały organizmy pożyteczne. Preparat jest bowiem dla nich nieszkodliwy. Calypso chroni rośliny przez kilka tygodni nawet w gorące lato.



Stonka ziemniaczana

Jeśli zauważysz pasma srebrzystego śluzu oraz wygryzione dziury w liściach sałaty, wiedz, że na grządkach pojawiły się właśnie ślimaki. **Mesurool**® **Alimax** ochroni młode siewki przed pożarciem przez te szkodniki. Środek ten należy równomiernie rozsypać pod osłonami lub wokół szklarni, co zapobiegnie przedostaniu się szkodników do środka. Najlepiej zrobić to po południu lub wieczorem. Preparat dobrze jest przykryć kawałkiem dykty lub folii – tak powstała kryjówka będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla ślimaków. Natomiast smak Mesuroolu nie jest już tak interesujący dla dzieci i zwierząt domowych, ponieważ zawiera gorzką substancję **Bitrex**®.



Ślimak nagi

Teraz już możesz spokojnie zrywać na obiad własnoręcznie wyhodowane warzywa. Wyrosły dorodne, dzięki dobremu nawożeniu i skutecznej ochronie przed chorobami i szkodnikami przy użyciu preparatów Bayer Twoja działka.



► Luty ► Marzec ► Kwiecień ► Maj ► Czerwiec ► Lipiec ► Sierpień ► Wrzesień



Odkazanie podłoża

Previcur® Energy

Previcur® Energy Odkazanie: 2,5 ml/0,2 l/10 l podłoża.
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.



Zgorzele i zgnilizny

Previcur® Energy

Previcur® Energy Odkazanie: 2,5 ml/0,2 l/10 l podłoża.
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.



Mączniak prawdziwy

Zato® Marchew, kapusta głowiasta – mączniak prawdziwy: 2,5 g/7 l wody. Stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów.

Zato®



Mączniak rzekomy

Mildex® Ogórek, cebula – mączniak rzekomy: 35 g/10 l wody.

Mildex®



Zaraza ziemniaka

Antracol® Pomidor: 20-25 g/6 l wody. Ziemniak: 18 g/2-4 l wody.

Infinito® Zaraza ziemniaka: 50 ml/10 l wody.

Antracol®

Infinito®

Mildex®

Mildex® Ogórek, cebula – mączniak rzekomy: 35 g/10 l wody.



Szara pleśń

Zato® Kapusta głowiasta – szara pleśń: 2,5 g/7 l wody. Stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów.

Teldor® Kapusta (przechowalnicтво): 15 ml/7 l wody/100 m. Wykonać 2-3 zabiegi co 7 dni. Ostatni nie później niż 3 dni przed zbiorem.

Zato®

Teldor®



Stonka

Calypso® 2 ml/10 l wody.

Decis® 3 ml/10 l wody. Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika.

Calypso®

Decis® Ogród



Mszyce i mączlik szklarniowy

Confidor® 2,5-7,5 ml/10 l wody. Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Confidor®



Ślimaki

Mesuro!® Alimax ślimaki: 5 g/10 m. Stosować rzutowo na całą powierzchnię gleby lub wokół pojedynczych roślin.

Mesuro!® Alimax



Chwasty

Glifocyd®

Glifocyd® Chwasty 15-20 ml/100 m. Stosować na wyrosnięte chwasty, po siewie warzyw, lecz nie później niż 2-3 dni przed ich wschodami.

Glifocyd®



**BLATTANEX® GEL**

Żel do zwalczania karaluchów i prusaków we wszystkich miejscach ich występowania. Atrakcyjny dla insektów, gdyż stanowi kombinację trutki ze smakowitą przynętą. Przyleganie do podłoża oraz mleczny kolor pozwalają na nierzucające się w oczy użycie na różnorodnych powierzchniach. Wykładanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania, może odbywać się w obecności ludzi. Do stosowania w domach, mieszkaniach, biurach itp.

Opakowanie: 5 g

**BLATTANEX® DELTA**

Uniwersalny preparat do zwalczania szkodników latających i biegających. Sporządzonym roztworem opryskuje się miejsca przebiegu i gromadzenia się owadów. Można stosować na zewnątrz (ściany, tarasy, powierzchnie wokół okien budynków) oraz we wnętrzach (szopy, garaże). Szybkie działanie po kontakcie owada ze środkiem.

Opakowanie: 200 ml

**BLATTANEX® NA MRÓWKI**

Granulat o właściwościach wabiących do zwalczania mrówek. Jego skuteczność zwiększa się, gdy zostanie rozsypany w pobliżu wejść do mrowiska. Mrówki zanoszą wtedy preparat do gniazda, dzięki czemu działa on także na owady znajdujące się wewnątrz. Zawiera Bitrex® – substancję o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu spożyciu. Nie pyli się i nie zbryla. Miejsca stosowania: ścieżki przebiegu owadów, obrzeża budynków, tarasy, place.

Opakowanie: 100 g

NOWOŚĆ

**BLATTANEX® PUŁAPKA NA MRÓWKI**

Innowacyjny preparat do zwalczania mrówek faraona oraz zwykłych mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych i na tarasach. Trutka zamknięta jest w plastikowym pojemniku oraz dodatkowo zabezpieczona aluminiowym kapsłem, dzięki czemu preparat jest wyjątkowo bezpieczny. Nadaje się do stosowania w domu i na tarasach.

Opakowanie: 2 x 2 g

**GLONOAD®**

Innowacyjny preparat przeznaczony do usuwania zielonych nalotów z powierzchni kamiennych, terakoty, donic itp. Po użyciu preparatu, w ciągu 1-3 dni, glony powoli znikają. Łatwy w stosowaniu: przygotowanie roztworu wymaga jedynie wrzucenia rozpuszczalnej w wodzie szaszetki do konewki lub opryskiwacza. Ulega biodegradacji, nie pozostawia plam na traktowanych powierzchniach.

Opakowanie: 2 x 20 ml

**RACUMIN® PASTA**

Preparat do zwalczania szczurów oraz myszy domowych we wszystkich praktycznie miejscach ich występowania. Odporny na wodę, wilgoć, kurz i pleśń. Zawiera Bitrex® – substancję o gorzkim smaku, co zapobiega przypadkowemu spożyciu.

Opakowanie: 20 x 10 g

**SPRAY NA OWADY BIEGAJĄCE**

Wygodny w użyciu, bezwonny oraz szybko działający środek do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach zamkniętych (domy, garaże, szopy). Wykazuje dobrą skuteczność przeciwko mrówkom, karaluchom i innym insektom.

Opakowanie: 400 ml

**SPRAY NA OWADY LATAJĄCE**

Wygodny w stosowaniu, bezwonny oraz szybko działający środek do zwalczania owadów latających w mieszkaniach, domach, biurach i innych pomieszczeniach zamkniętych. Preparat wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciwko komarom, muchom, osom oraz roztoczom powodującym alergię.

Opakowanie: 400 ml

GRZYBOBÓJCZE

**ANTRACOL®**

Środek do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, pomidorów i ziemniaków przed zarazą ziemniaka i alternarią. Zalecany w walce z osutką sosny powodującą ogalacanie pędów z igieł. Świetnie radzi sobie w niskich temperaturach, jest niezastąpiony wczesną wiosną w czasie pęknięcia pąków. Nie rozkłada się na świetle i jest odporny na deszcz. Zawiera cynk – ważny dla roślin mikroelement wzmacniający odporność.

Opakowanie: 20 g

**BAYMAT® ULTRA AE**

Łatwy w użyciu i bezpieczny dla otoczenia środek do zwalczania chorób grzybowych na roślinach ozdobnych w pomieszczeniach mieszkalnych, na balkonach, tarasach i w ogrodach. Nie szkodzi owadom pożytecznym i pszczołom. Zwalcza mączniaka prawdziwego, rdzę i plamistość liści.

Opakowanie: 400 ml

**FALCON®**

Środek do działania systemicznym (przemieszcza się w tkankach do miejsc, na które nie był naniesiony) do ochrony roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Poleca się stosować zapobiegawczo oraz po zainfekowaniu, gdy objawy są już widoczne na powierzchni liści. Można stosować nawet w temperaturze poniżej 12°C, np. jesienią. Zwalcza mączniaka prawdziwego, rdzę, plamistość liści i osutkę.

Opakowanie: 25 ml

**INFINITO®**

Środek grzybobójczy do zwalczania zarazy ziemniaka oraz mączniaka rzekomego, zawierający dwie synergicznie działające substancje aktywne. Wykazuje działanie systemiczne i długotrwałe. W pełni chroni ziemniaki oraz inne warzywa, takie jak ogórki czy cebula. Działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco. Produkt łatwo przylega do powierzchni roślin i staje się odporny na zmywanie. Działa efektywnie w niskich i wyższych temperaturach.

Opakowanie: 25 ml, 100 ml

GRZYBOBÓJCZE



MILDEX®

Wnikający do tkanek roślinnych środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Doskonale sprawdza się w ochronie roślin ozdobnych i warzyw przed fytoftorą, mączniakiem rzekomym i zarzą ziemniaka. Hamuje rozprzestrzenianie się chorób i aktywuje procesy obronne roślin. Przemieszcza się w roślinie, chroniąc dzięki temu także nowe przyrosty. Nie wywołuje objawów fitotoksyczności.

Opakowanie: 20 g, 50 g (5 x 10 g)



POMARSOL® FORTE

Preparat do ochrony drzew owocowych i truskawek przed chorobami grzybowymi. Można stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Jest dobrze tolerowany przez rośliny, nie powoduje występowania fitotoksyczności ani ordzewienia owoców. Można go stosować do zwalczania wielu powszechnie występujących chorób.

Opakowanie: 10 g, 45 g



PREVICUR® ENERGY

Doskonały środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin ozdobnych i warzywnych przed kompleksem grzybów glebowych. Jest szybko wchłaniany przez rośliny. Dzięki dwóm uzupełniającym się substancjom chroni części nadziemne i korzenie. Można stosować doglebowo przy odkażaniu podłoża i podlewaniu. Zapewnia długotrwałą ochronę (9 tyg.) i stymuluje wzrost roślin. Podstawa w ochronie roślin przed fytoftorą.

Opakowanie: 15 ml, 100 ml



TELDOR®

„Specjalista od szarej pleśni” – preparat do zwalczania szarej pleśni na roślinach ozdobnych. Trwała powłoka środka utworzona na powierzchni rośliny zapobiega porażeniu przez grzyba powodującego szarą pleśń. Polecany również w ochronie truskawek i malin (karencja tylko 1 dzień!) oraz kapusty.

Opakowanie: 15 ml



ZATO®

Nowoczesny środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawek i roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Działa zapobiegawczo i hamuje wczesne stadia rozwoju chorób. Interwencyjnie skuteczny do 3 dni po zakażeniu. Wysoka przyczepność gwarantuje skuteczność zabiegu nawet na mokrych liściach. Działa w szerokim zakresie temperatur. Ekonomiczny i bezpieczny dla środowiska, dzięki możliwości stosowania w niskich dawkach.

Opakowanie: 2,5 g

CHWASTOBÓJCZE



CHWASTOX® TRIO

Środek do zwalczania chwastów, takich jak mniszek, koniczyzna, babka itp., na trawnikach, boiskach sportowych. Najskuteczniej zwalcza młode chwasty. Wysoka temperatura wzmacnia działanie środka. Można stosować od wiosny do wczesnej jesieni na całej powierzchni trawnika, bądź tylko w miejscach silnie zachwaszczonych.

Opakowanie: 30 ml, 100 ml



GLIFOCYD®

Preparat do zwalczania chwastów wraz z korzeniami. Niszczy perz oraz inne chwasty jedno- i dwuliścienne. Objawy działania środka są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tyg. Można stosować do zwalczania chwastów tuż po siewie roślin warzywnych, w sadach, lasach i na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Opakowanie: 125 ml, 250 ml



SENCOR®

Herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy chwasty dwuliścienne oraz niektóre jednoliścienne. W ziemniakach można stosować przed- i powoschodowo.

Opakowanie: 100 g

OWADOBÓJCZE



CALYPSO®

Układowy środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zwalczania szkodników ssących i gryzących na drzewach owocowych i na ziemniakach. Wysoce skuteczny i elastyczny w stosowaniu. Dzięki wnikanu do wnętrza rośliny umożliwia zwalczanie szkodników w miejscach trudno dostępnych dla innych środków. Nieszkodliwy dla owadów zapylających i innych organizmów pożytecznych.

Opakowanie: 2 ml, 20 ml



CONFIDOR®

Przeznaczony do ochrony roślin ozdobnych, pomidora, ogórka i kapusty przed uciążliwymi szkodnikami (mszyce, wciornastki, czerwce, mączliki szklarniowe). Confidor szybko wnika do rośliny i długo krąży w niej przemieszczając się wraz z sokami. Oznacza to, że ani deszcz, ani podlewanie roślin za pomocą zraszaczy nie zniweczy skutków oprysku.

Opakowanie: 20 ml, 50 ml



PROVADO® COMBI PIN

Łatwy do stosowania preparat (aplikator) w postaci pałeczek do ochrony roślin doniczkowych. Zapewnia długą ochronę (6-8 tyg.) przed trudnymi do zwalczania szkodnikami. Zawiera nawóz, który wzmacnia osłabione rośliny. Polecany do regularnego stosowania, głównie zapobiegawczo po zakupie kwiatów lub przy przesadzaniu. Zwalcza mszyce, wciornastki, mączliki szklarniowe, czerwce.

Opakowanie: 10 x 2 g, 20 x 2 g

OWADOBÓJCZE

NOWOŚĆ



DECIS® OGRÓD

Skuteczny preparat do zwalczania wielu szkodników gryzących i ssących na roślinach uprawnych i ozdobnych. Nie uszkadza roślin chronionych. Widoczne efekty działania można obserwować już po godzinie. Decis zwalcza mszyce, stonkę ziemniaczaną, kwiecieńki, i inne owady szkodliwe. Najlepiej działa w temperaturach poniżej 20°C.

Opakowanie: 2 x 5 ml, 30 ml, 100 ml



ENVIDOR®

Preparat do zwalczania przędziorków w uprawie róż oraz na jabłoniach. Skuteczny w walce z przędziorkiem owocowcem oraz chmielowcem, a także pordzewiaczem jabłoniowym. Jest bezpieczny dla biedronek, złotooków oraz innych owadów pożytecznych. Do stosowania wiosną – po kwitnieniu jabłoni, a przed kwitnieniem róż. Najskuteczniej działa w temperaturze powyżej 10°C.

Opakowanie: 15 ml

ŚLIKOBÓJCZE



MESUROL® ALIMAX

Trutka do zwalczania ślimaków w roślinach warzywnych, ozdobnych, sałacie. Działa szybko i skutecznie jest wysoce odporny na deszcz. W wilgoci nie pleśnieje i pozostaje atrakcyjny dla ślimaków. Działa również w niskich temperaturach w chłodnych, wilgotnych okresach. Według naszych doświadczeń preparat jest skuteczny na turkucia podjadka.

Opakowanie: 100 g, 250 g

NAWOZY BAYER TWOJA DZIAŁKA

Odżywki cechują się wysoką i zbilansowaną zawartością składników pokarmowych oraz mikroelementów. Kompozycje przygotowane dla poszczególnych grup roślin zapewniają, w zależności od ich potrzeb, silny wzrost, intensywne wybarwienie liści, obfite kwitnienie. Można je stosować w uprawie roślin doniczkowych oraz ogrodowych.



NAWOZY 100-DNIOWE

Bayer nawóz 100 dni do balkonowych 1 kg
Bayer nawóz 100 dni do balkonowych 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do iglaków 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do iglaków 5 kg
Bayer nawóz 100 dni do róż 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do róż 5 kg
Bayer nawóz 100 dni do trawników 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do trawników 8 kg
Bayer nawóz 100 dni uniwersalny 5 kg
Bayer nawóz 100 dni do roślin rabatowych i skalnych 1 kg
Bayer nawóz 100 dni do roślin rabatowych i skalnych 2 kg
Bayer nawóz 100 dni do różaneczników i wrzosowatych 1 kg

NAWOZY PŁYNNE

Bayer nawóz płynny uniwersalny 1 l
Bayer nawóz płynny do roślin kwitnących 1 l
Bayer nawóz płynny do roślin zielonych 1 l
Bayer nawóz płynny do storczyków 0,25 l



NAWOZY ORGANICZNE

Bayer nawóz organiczny do warzyw i owoców 1,5 kg
Bayer nawóz organiczny do warzyw i owoców 4 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do roślin ozdobnych 1,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do róż i kwiatów 1,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do trawników 10 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do trawników 3,5 kg
Bayer nawóz organiczno-mineralny do żywopłotów i drzew iglastych 1,5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę i ulotkę informacyjną.

Produktu biobójczego należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. 22 57 23 668
faks 22 57 23 603



www.twojadzialka.com

Twój sklep ogrodniczy